



GRUPPO CONSILIARE LA COMUNE DI FERRARA

Ferrara, 5 Marzo 2025

Al Signor Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Interrogazione sulla campagna di diserbo chimico in atto in città.

Premesso che:

- In diverse zone della città (ad esempio Via Mentana, Via Frescobaldi, Via Mascheraio, Via Kennedy) sono presenti avvisi che indicano come sia in corso, da parte di FERRARA TUA, una campagna di diserbo chimico tramite l'utilizzo di un prodotto a base di Flazasulfuron (Chikara o Matsuda 25 WG) <https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.123.655>;
- la sostanza indicata è classificata come molto tossica, in particolare per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
- la scheda tecnica dei prodotti indicati raccomanda di adottare specifiche precauzioni nel loro utilizzo, a tutela della salute sia degli operatori sia delle persone in generale;
- la sostanza appartiene alla categoria dei PFAS, noti come "inquinanti eterni".

Considerato che:

- Il Decreto 22/01/2014 Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, punto A.5.6, afferma che " – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili – che rileva, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, la necessità di ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente";
- la Delibera della Giunta regionale del 03/12/2018 sostiene che "per la gestione della flora infestante in ambiente urbano, ai fini della tutela della salute della popolazione, è in ogni caso fortemente raccomandato l'utilizzo di tecniche alternative all'uso di prodotti chimici di sintesi anche se più onerose e complesse. In particolare in prima istanza occorre considerare la possibilità di ricorrere a mezzi meccanici (sfalcio periodico della flora infestante) e/o fisici (pirodiserbo, utilizzo

di acqua calda, vapore ecc..) lasciando l'utilizzo del mezzo chimico esclusivamente in un approccio integrato con mezzi non chimici e comunque privilegiando i prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio. L'uso di prodotti erbicidi, laddove previsto, deve essere valutato come una soluzione estemporanea e limitata a quelle situazioni nelle quali gli altri mezzi alternativi non sono praticabili”;

- il Contratto di Servizio tra il Comune di Ferrara e la Società Ferrara Tua S.r.l per la gestione del verde pubblico del Comune di Ferrara afferma, all'Articolo 4, Obblighi della Società, punto 8 afferma che "la Società, per i lavori eseguiti a propria cura e spese, ma non direttamente, dovrà appaltare i lavori secondo il rispetto delle normative Comunali e Nazionali "vincolando le ditte aggiudicatrici al rispetto dei CAM (Criteri Minimi Ambientali);
- l'articolo 7, comma 1b dello stesso Contratto di Servizio menziona "l'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali previsti dal DM 10 Marzo 2020”;
- le Schede tecniche, allegato A, del Contratto di Servizio tra il Comune di Ferrara e la Società Ferrara Tua S.r.l per la gestione del verde pubblico del Comune di Ferrara prescrivono che “la modalità privilegiata di intervento sarà pertanto il diserbo meccanico e quello fisico, limitando il diserbo chimico alle modalità indicate dalla Delibera della giunta regionale n. 2051 del 03 dicembre 2018, con una particolare attenzione agli sviluppi tecnici e scientifici che consentano a costi sostenibili un progressivo superamento delle tecniche del diserbo chimico”.

Si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:

- Come sia stato implementato dal 2021 ad ora il progressivo superamento delle tecniche del diserbo chimico previsto dal Contratto di Servizio e dalle Linee Guida;
- se siano stati valutati eventuali sistemi di diserbo alternativi meno impattanti sull'ambiente rispetto a quello adottato (ad esempio il diserbo meccanico) e, in caso affermativo, in base a quali considerazioni la scelta sia caduta sull'utilizzo della sostanza indicata;
- se siano stati valutati i rischi per la salute, oltre che per le persone, anche per gli animali domestici che frequentano le strade cittadine, in particolare per quelli (ad esempio i gatti) in genere non accompagnati dai loro proprietari;
- se siano stati valutati principi attivi meno impattanti rispetto a molecole appartenente alla ben nota categoria dei PFAS.

La Presidente Gruppo Consiliare La Comune di Ferrara

Consigliera Anna Zonari





FERRARATUA
multiservizi

AVVISO

IL GIORNO 24/02/25 VERRA' ESEGUITO UN TRATTAMENTO
DI DISERBO CHIMICO IN VIA FluSOMM CON PRODOTTO
A BASE DI FLASASULFURON (Chikara o Matsuda 25 WG).

Il trattamento è stato notificato all'AUSL in data 05/02/2025 P.G.
1612 e viene effettuato da personale specializzato, e verrà rinviato
in caso di condizioni meteorologiche avverse



FERRARATUA
multiservizi

AVVISO

IL GIORNO 21/04/25 VERRA' ESEGUITO UN TRATTAMENTO
DI DISERBO CHIMICO IN VIA MASCHEMIO..... CON PRODOTTO
A BASE DI FLASASULFURON (Chikara o Matsuda 25 WG).

*Il trattamento è stato notificato all'AUSL in data 05/02/2025 P.G.
1612 e viene effettuato da personale specializzato, e verrà rinviato
in caso di condizioni metereologiche avverse*



FERRARATUA
multiservizi

AVVISO

IL GIORNO 21/02/25 VERRA' ESEGUITO UN TRATTAMENTO
DI DISERBO CHIMICO IN VIA NEWTALA CON PRODOTTO
A BASE DI FLASASULFURON (Chikara o Matsuda 25 WG).

*Il trattamento è stato notificato all'AUSL in data 05/02/2025 P.G.
1612 e viene effettuato da personale specializzato, e verrà rinviato
in caso di condizioni metereologiche avverse*

